Corinaldi
Elenco di
alghe del mar
Labronica racc

+ QK
574
.L5
C67


PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1906
Septemb 1899
R W Gibson Inv

ELENCO DI ALCUNE ALGHE DEL MARE LABRONICO RACCOLTE DAL DOTT. IACOB CORINALDI.

# CLASSIS XXIV.

## CRYPTOGAMIA.

### *ALGAE.*

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

1 CYSTOSIRA ericoides *Agardh Syst. Alg. pag.* 282.
Fucus ericoides γ corniculatus *Turn. Hist. Fuc. vol.* 3. *pag.* 132., *et* 135. *n.* 191.
Cystosira Erica marina *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 96. *n.* 1308.
Fucus corniculatus *Wulf. in Jacq. Collect. vol.* 1. *pag.* 358. *n.* 138. *et Crypt. aquat. pag.* 52. *n.* 29. *Esp. Ic. Fuc. vol.* 1. *pag.* 138. *tab.* 69.
Erica tamariscifolia *Huds.*
Fucus ericoides, et Selaginoides. *Linn.*
Fucus Erica marina *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 128. *tab. XI. fig.* 2. 2. *a.* Excl. syn. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 288. *n.* 5.

*Trovasi in quantità aderente agli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo, e a quelli dell' Ardenza.*

2. CYSTOSIRA barbata *Agardh Spec. Alg.* 1. *pag.* 57. *et Syst. pag.* 283. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 192. *n.* 129.
Fucus barbatus *Trans. Linn. Soc. vol.* 3. *pag.* 128. *Stackh. Ner. Brit. pag.* 85. *tab.* 14. *Engl. Bot. tab.* 2170. *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 25. *et Synops. Plant. Gall. pag.* 5. *n.* 55.
Fucus foeniculaceus *Linn. Syst. Veget. pag.* 813. *et Syst. Plant. vol.* 4. *pag.* 571. *n.* 21. *et Spec. Plant. vol.* 2. *pag.* 1629. *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 86. *tab.* 2. *A. fig.* 2. optima. *Huds. Fl. Angl. pag.* 469. *Wulf. Crypt. aquat. pag.* 46. *n.* 21.

FEB 20 1906

+QK
574
.L5
C67



Fucus abies β. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 287. *tab.* 4. *fig.* 2. b.

*L' ho trovata sugli scogli dell' Ardenza.*

3. SARGASSUM vulgare *Agardh.*
Fucus natans *Turn. Hist. Fuc. vol.* 1. *pag.* 99. 100. *n.* 46. *tab.* 46.
Fucus salicifolius *Gmel. Hist. Fuc.*
Fucus foliosissimus *Lamour. varr.*

*Ne ho trovate moltissime piante in piena fruttificazione nel Settembre in uno scoglio detto* Malafidanza, *verso l'Ardenza.*

4. ZONARIA Pavonia *Agardh Spec. Alg.* 1. *pag.* 125., *et Syst. pag.* 263. *Nacc. not. sulle Zonar. dell' Adriat.*, *et Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 92. *n.* 1300.
Trattinickia Pavonia *Web. et Mohr. Ind. Mus.*
Padina Pavonia *Lamour. Gaill. Res Thalass. Moris et de Notar. Fl. Caprar. pag.* 200. *n.* 155.
Dictyota Pavonia *Lamour. in Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 272.
Ulva cuccullata *Cavanill. ic. et descr. vol.* 2. *pag.* 73. *n.* 210. *tab.* 191. *fig.* 2.
Corallina Pavonia *Pall. Zooph. pag.* 419. *n.* 1.
Ulva Pavonia *Linn. Syst. Nat. edit.* 12. *tom.* 2. *pag.* 719. *Desfont. Fl. Atlant. vol.* 2. *pag.* 428. *Smith. Prodr. Fl. Graec. vol.* 2. *pag.* 331. *n.* 2515., *et Engl. Bot. tab.* 1276. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 511.
Fucus Pavonius *Linn. Spec. Plant. edit. II. vol.* 2. *pag.* 1630. *n.* 28. *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 169. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25. *Grevill. Alg. Brit. tab.* 10. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 310. *n.* 31.

*È comune sugli scogli del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo, e dell' Ardenza.*

5. ZONARIA squamaria *Agardh Spec. Alg.* 1. *pag.* 132., *et Syst. pag.* 265. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 92. *n.* 1301.

Dictyota squamata *Lamour. Ann. du Mus. d'Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 272.

Padina squamaria *Lamour. Gaill. Res. Thalass. pag.* 24. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 199. *n.* 154.

Ulva squamaria *Gmel. Syst. Nat. vol.* 2. *pag.* 1390. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 512.

Fucus squamarius *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 171. *tab.* 20. *fig.* 1. *A. B.* mala. *Turn. Hist. Fuc. tab.* 224. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 311. *n.* 32. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25.

*L' ho trovata sugli scogli della punta del Molo, del Moletto, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

6. HALISERIS polypodioides *Agardh Spec. Alg.* 1. *pag.* 142. *et Syst. pag.* 262. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 199. *n.* 153.

Dictyopteris polypodioides *Lamour. Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 271.

Ulva polypodioides *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 15. *n.* 32., *et Synops. Plant. Gall. pag.* 3. *n.* 32. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 510.

Fucus polypodioides *Lamour. Diss. Fasc.* 1. *pag.* 32. *tab.* 24. *fig.* 1. 2. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 313. *n.* 36. *Desfont. Fl. Atlant. vol.* 2. *pag.* 421.

Fucus membranaceus *Stack. Ner. Brit. pag.* 13. *tab.* 6. *Turn. Syn.* 1. *pag.* 141. *n.* 26., *et Hist. Fuc. vol.* 2. *pag.* 41. *et* 42. *n.* 87. *tab.* 87. *Engl. Bot. tab.* 1758.

*È comunissima sugli scogli del Fanale.*

7. HALISERIS dichotoma *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 328. *n.* 5.

Tonaria dichotoma *Agardh. Spec. Alg.* 1. *pag.* 133. *et Syst. pag.* 266.

Dictyota dichotoma *Duby Bot. Gall. pag.* 954. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 199. *n.* 152.

Fucus dichotomus *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 314. *n.* 37. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.

Fucus Zosteroides *Lamour. Diss. fasc.* 1. *pag.* 25. *tab.* 22. *fig.* 3. *et tab.* 23. *fig.* 1.

Ulva dichotoma *Lightf. Fl. Scot. vol.* 2. *pag.* 975. *n.* 11. *tab.* 34. *Huds. Fl. Angl. pag.* 476. *Engl. Bot. tab.* 774. *fig.* 1. *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 11. *n.* 25. *et Synops. Plant. Gall. pag.* 3. *n.* 25.

*L' ho trovata sugli scogli del Moletto. È piuttosto rara.*

8. WORMSKIOLDIA occellata *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 331. *n.* 12.

Ulva dichotoma *Ruching. Fl. Ven. pag.* 276.

Fucus occellatus *Bull. Philom. n.* 65. *pag.* 131. *tab.* 9. *fig.* 2. 3., *et tab.* 32. *fig.* 1. 2. 3. 4. *Lamour. Diss. Fasc.* 1. *pag.* 65. *tab.* 32. *fig.* 1. 2. 3. 4. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 293. *n.* 12.

Fucus granatus *Turn. Hist. Fuc. vol.* 4. *pag.* 41. *et* 42. *n.* 215. *tab.* 215. *Lamour. l. c. pag.* 68. *tab.* 33. *fig.* 3. 4.

Delesseria occellata *Lamour. in Ann. du Mus. d Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 15. *Agardh Syst. Alg. pag.* 252. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 90. *n.* 1295.

Ulva occellata *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 12. *n.* 26., *et Synops. Plant. Gall. pag.* 3. *n.* 26. *Pollini Fl. Veron. pag.* 510.

*Questa bellissima specie l'ho trovata in piena fruttificazione nel Marzo sopra diversi Fuchi negli scogli della punta del Molo e del Moletto.*

9. WORMOSKIOLDIA Plocamium *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 332. *n.* 17.

Delesseria Plocamium *Agardh Alg.*

Fucus cartilagineus *Flor. Dan. tab.* 131.

Ceramium Plocamium *Roth. Cat. Bot. vol.* 2. *pag.* 161. *n.* 1., *et vol.* 3. *pag.* 107. *n.* 1.

Plocamium vulgare *Lamour. in Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 138.

Fucus coccineus *Trans. Linn. Soc.* 3. *pag.* 187. *n.* 45. *Turn. Synops. Fuc.* 2. *pag.* 291. *n.* 54., *et Hist. Fuc.* 1. *pag.* 130., *et* 131. *n.* 59. *tab.* 59. optima. *Stack. Ner. Brit. pag.* 106. Icon in frontisp. *Engl. Bot. tab.* 1242. optima.

Fucus Plocamium *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 153. *tab.* 16. *fig.* 1. *fig.* 1. a. *fig.* 1. b. *Esp. Icon. Fuc. vol.* 1. *pag.* 18. *tab.* 2. bona. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 305. *n.* 25.

*È comunissima sugli scogli del Moletto e del Molo, ove l' ho trovata fiorita nel Marzo.*

10. GRATELUPIA filicina *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 223. *et Syst. pag.* 241. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 8. *n.* 1287.

Halymenia filicina *Lamour. ex Duby Bot. Gall. pag.* 942. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 197. *n.* 146.

Fucus filicinus *Esper. Fuc. pag.* 134. *tab.* 67. *Wulf. in Jacq. Collect. vol.* 3. *pag.* 157. *tab.* 15. *fig.* 2. *Turn. Hist. Fuc. vol.* 3. *pag.* 35. *tab.* 150. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.

*È comune sugli scogli del Moletto e del Molo, ma di rado trovasi colla fruttificazione.*

11. SPHAEROCOCCUS Lactuca *Agardh.*

Fucus Palmetta *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 183. *tab.* 22. *fig.* 3. *Stack. Ner. Britan. pag* 102. *tab.* 16. *Esper. Ic. Fuc. vol.* 1. *pag.* 34. *tab.* 40. *Turn. Hist. Fuc. vol.* 2. *pag.* 3. *tab.* 73.

Fucus Lomation *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 289. *n.* 6. *tab.* 4. *fig.* 3.

*Ne ho trovate poche piante negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

12. SPHAEROCOCCUS nervosus *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 236. *et Syst. pag.* 213.

Halymenia nervosa *Duby Bot. Gall. pag.* 943. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 198. *n.* 149.

Fucus nervosus *Linn. Syst. Nat. vol.* 2. *pag.* 718. *n.* 50. *Turn. Hist. Fuc. vol.* 1. *pag.* 92. *et* 93. *n.* 43. *tab.* 43. *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 29. *n.* 65., *et Synops. Plant. Gall. pag.* 6. *n.* 65. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 539. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 290. *n.* 7. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.

Delesseria nervosa *Lamour. in Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 125.

Fucus crispatus *Wulf. in Jacq. Collect. vol.* 3. *pag.* 162. *tab.* 16. *fig.* 2.

Fucus caulescens *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 173. *tab.* 10. *fig.* 2.

*Ne ho trovate diverse piante sugli scogli dell' Ardenza, ma senza fruttificazione.*

13 SPHAEROCOCCUS Heredia *Agardh Syst. Alg. pag.* 215. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 82. *n.* 1272.

Fucus Cypellon *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 292. *n.* 10. *tab.* 5. *fig.* 5. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 532.

Fucus laciniatus *Balb. Elench. recent. Stirp. Pedem. Fl. addend. pag.* 5.

*Questa elegantissima specie l' ho trovata colla fruttificazione nel Marzo sugli scogli dell' Ardenza, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

14. SPHAEROCOCCUS Teedii *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 277. *et Syst. pag.* 225. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 83. *n.* 1275.

Gigartina Teedii *Lamour. in Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20 *pag.* 137. *tab.* 4. *fig.* 11. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 194. *n.* 135.

Fucus Teedii *Turn. Hist. Fuc. vol.* 4. *pag.* 25. *et* 26. *n.* 208. *tab.* 208. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 544. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 304. *n.* 24. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25.

Ceramium Teedii *Roth. Cat. Bot. vol.* 3. *pag.* 108. *n.* 2. *tab.* 4. *fig. a. b. c.* bona.

*Trovasi comunemente sugli scogli del Molo, del Moletto, e del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

15. SPHAEROCOCCUS coronopifolius *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 290. *et Syst. pag.* 229. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 84. *n.* 1280.

Desmia Hornemanni *Lyngb. Hydroph. Dan. tab.* 7. G.
Gelidium coronopifolium *Lamour. in. Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 129. *Gaill. Res. Thalass. pag.* 15. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 145. *n.* 139.
Fucus coronopifolius *Trans. Linn. Soc. vol.* 3. *pag.* 185. *n.* 44. *Stackh. Ner. Brit. pag.* 82. *tab.* 14. *Esp. Ic. Fuc. vol.* 2. *pag.* 60. *tab.* 138. *Turn. Syn. Fuc. vol.* 2. *pag.* 287, *et Hist. Fuc. pag.* 133. *et* 134. *n.* 122. *tab.* 122. *Lamour. Diss. fasc.* 1. *tab.* 33. *fig.* 1. *Engl. Bot. tab.* 1478. mala. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 523. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 298. *n.* 18. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.
Fucus cartilagineus *Linn. Spec. Plant. pag.* 1630. *n.* 24. *Gunner Fl. Norv. tom.* 2. *pag.* 108. *n.* 864. *tab.* 3. *fig.* 5.
Fucus versicolor *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 158. *tab.* 17. *fig.* 2.

*È comunissimo negli scogli del Fanale, della punta del Molo, del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza, ove l' ho trovato colla fruttificazione nel Settembre.*

16. SPHAEROCOCCUS plicatus *Agardh.*
Fucus plicatus *Huds.*
Ceramium plicatum *Roth.*
Gigartina plicata. *Lamour. Lyngb.*

*L' ho trovato, senza fruttificazione, negli scogli del Moletto.*

17. CHONDRIA obtusa *Agardh.*
Fucus obtusus *Huds.*
Fucus spinosus *Wulf.*
Fucus cyanospermum *Delile.*
Laurencia obtusa et cyanosperma *Lamour.*

*È comunissima negli scogli verso l' Ardenza, particolarmente nello scoglio detto* Malafidanza, *ove ne trovai molte piante in piena fruttificazione nel Settembre.*

18. RODOMELA volubilis *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 374., *et Syst. pag.* 197.

Volubilaria mediterranea *Lamour. Duby Bot. Gall. pag.* 946. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 196. *n.* 144.

Delesseria spiralis *Lamour.*

Fucus volubilis *Linn. Spec. Plant. pag.* 1627. *n.* 5., *et Syst. Nat. ed.* 12. *tom.* 2. *pag.* 715. *n.* 6. *Wulf. in Jacq. Collect. vol.* 3. *pag.* 149. *n.* 291. *tab.* 13. *fig.* 2. *Turn. Hist. Fuc.* 1. *pag.* 3. *et* 4. *n.* 2. *tab.* 2. *Esp. Ic. Fuc.* 1. *pag.* 141. *n.* 62. *tab.* 71. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 291. *n.* 8.

*Ne ho trovate due sole piante verso l' Ardenza, nello scoglio detto* Malafidanza.

19. RODOMELLA pinastroides *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 381., *et Syst. pag.* 200. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 196. *n.* 143.

Gigartina pinastroides *Lyngb.*

Ceramium incurvum *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 43. *n.* 101., *et Synops. Plant. Gall. pag.* 9. *n.* 101.

Fucus acerosus *Wulf. Crypt. aquat. pag.* 58. *n.* 38. *Esp. Ic. Fuc. vol.* 1. *pag.* 191. *tab.* 103.

Fucus pinastroides *Gmel. Hist. Fuc. pag.* 127. *tab.* 11. *fig.* 1. *Trans. Linn. Soc. vol.* 3. *pag.* 222. *n.* 67. *Stack. Ner. Brit. pag.* 74. *tab.* 13. *Turn. Synops. Fuc. vol.* 2. *pag.* 346. *n.* 65., *et Hist. Fuc. vol.* 1. *pag.* 22. *et* 23. *tab.* 11. *Engl. Bot. tab.* 1042. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 307. *n.* 28. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 532. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25. *Grevill. Alg. Brit. tab.* 13.

*È comune negli scogli della punta del Molo, del Moletto, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza.*

20. CLADOSTEPHUS Myriophyllum *Agardh Spec. Alg.* 2. 1. *pag.* 10. *et Syst. pag.* 169. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 205. *n.* 172.

Conferva Myriophyllum *Roth Catal. Bot. vol.* 3. *pag.* 312. *n.* 98. *Ruching. Fl. Ven. pag.* 274.

Ceramium verticillatum *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 38. *n.* 90. *et Synops. Plant. Gall. pag.* 8. *n.* 90.

Fucus verticillatus *Wulf. Crypt. aquat. pag.* 41. *n.* 15. *tab.* 1. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 308. *n.* 29. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 35.

Fucus hirsutus *Huds. Fl. Angl. pag.* 470. *Wulf. Crypt. aquat. pag.* 57. *n.* 37. *Esp. Ic. Fuc. vol.* 1. *pag.* 62. *tab.* 28. *Desfont. Fl. Atlant. vol.* 2. *pag.* 424.

Conferva verticillata *Dillw. Brit. Conf. tab.* 1718. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 525.

*L'ho trovato verso l'Ardenza nello scoglio detto* Malafidanza.

21. CLADOSTEPHUS pennatus *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 346. *n.* 8.

Sphacelaria pennata *Lyngb. pag.* 31.

Sphacelaria cirrhosa *Agardh Syst. Alg. pag.* 164. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 66. *n.* 1223.

Sphacelaria reticulata *Hornem. Fl. Dan. tab.* 1600. *varr?*

Conferva intertexta *Roth. Cat. Bot. vol.* 1. *tab.* 5.

Conferva pennata *Huds. Dillw. tab.* 86.

*Questa bellissima specie l'ho trovata sopra i cauli di alcune piante vecchie di* Rodomella Pinastroides *raccolte negli scogli del Moletto, della punta Molo e dell'Ardenza.*

22. CLADOSTEPHUS scoparius *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 347. *n.* 11.

Sphacelaria scoparia *Lyngb. Tent. Hydroph. dan. pag.* 104. *Agardh Spec. Alg.* 2. 1. *pag.* 19. *et Syst. pag.* 167. *Nacc. Fl. Ven.* 6. *pag.* 66. *n.* 1224. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 206. *n.* 173.

Ceramium scoparium *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 41. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 23.

Fucus rudis *Esper. Hist. Fuc. pag.* 61. *tab.* 27. *Wulf. Crypt. aquat. pag* 57.

Conferva scoparia *Linn. Spec. Plant. pag.* 1635. *Allioni Fl. Pedem. vol.* 2. *pag.* 335. *Dillw. Conf. tab.* 52. *Engl. Bot. tab.* 1552. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 524.

*È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo e dell'Ardenza.*

23. ECTOCARPUS purpureus *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 347. *n.* 1.

Rytiphlaea tinctoria *Agardh Spec. Alg.* 2. *pag.* 52. *et Syst. pag.* 160. *Moris et de Notar. Fl. Caprar. pag.* 207. *n.* 176.

Fucus tinctorius *Clem.*

Fucus purpureus *Esp. Ic. Fuc. vol.* 1. *pag.* 114. *tab.* 58. *Turn. Hist. Fuc. vol.* 4. *pag.* 67. *et* 68. *n.* 224 *tab.* 224. sine thalamis. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 306. *n.* 27. *tab.* 5. *fig.* 7. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 540. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25.

*L' ho raccolto negli scogli del Moletto e della punta del Molo, ma di rado trovasi colla fruttificazione.*

24. ECTOCARPUS complanatus *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 347. *n.* 2.

Rytiphlaea complanata *Agardh.*

Fucus complanatus *Clem.*

Möstingia tridentata *Schousb.*

*L' ho trovato sopra i cauli di alcune piante vecchie di* Rodomella Pinastroides *raccolte negli scogli del Moletto e del Lazzeretto di S. Leopoldo; come pure tra la terra arenosa di detti scogli in cui vi erano diverse alghe poco sviluppate.*

25. POLYSIPHONIA filamentosa *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 349. *n.* 11.

Hutchinsia pilosa *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 62. *n.* 1207. *fig.* 2.

Hutchinsia spinulosa *Agardh. in Fl. Od. Bot.*

Polysiphonia spinulosa *Greville Scot. Crypt. tab.* 90 ?

Fucus filamentosus *Wulf.*

Ceramium fibrosum et vagabundum *Roth.*

Conferva Griffithiana *Engl. Bot. tab.* 2312.

Hypnea charoides *Lamour.*

*È comune lungo gli scogli del Moletto e del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

26. POLYSIPHONIA fruticulosa *Spreng. Syst. Veget. vol. 4. pag.* 350. *n.* 17. *Duby Bot. Gall. pag.* 695. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 207. *n.* 177.
Hutchinsia Wulfeni *Agardh Spec. Alg.* 2. *pag.* 95.
Hutchinsia fruticulosa *Agardh Syst. Alg. pag.* 158. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 62. *n.* 1206.
Ceramium Wulfenii *Roth Catal. Bot.* 3. *pag.* 140.
Conferva Polymorpha *Desfont. Fl. Atlant. vol.* 2. *pag.* 431.
Fucus fruticulosus *Esp. Fuc.* 1. *pag.* 165. *tab.* 87. mala. *Wulf. in Jacq. Collect. vol.* 3. *pag.* 159. *n.* 298. *tab.* 16. *fig.* 1. *Turn. Syn. Fuc.* 2. *pag.* 394. *n.* 77., *et Hist. Fuc. vol.* 4. *pag.* 74. *et* 75. *n.* 227. *tab.* 227. *Engl. Bot. tab.* 1686. *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 305. *n.* 26. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.

*L' ho trovata sopra i cauli della* Rodomella Pinastroides *negli scogli del Moletto, della punta del Molo e dell' Ardenza.*

27. GRIFFITHIA corallina *Agardh. Spec. Alg.* 2. *pag.* 127., *et Syst. pag.* 145. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 210. *n.* 183.
Ceramium corallinum *Bory, Duby Bot. Gall. pag.* 968.
Ceramium corallinoides *Bertol. in Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 23. *Engl. Bot. tab.* 1815.
Conferva corallina *Linn.*

*È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza, ma di rado trovasi colla fruttificazione.*

28. CERAMIUM diaphanum *Agardh Syst. Alg. pag.* 61. *et Spec. Alg.* 2. *pag.* 150. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 211. *n.* 187.
Ceramium forcipatum *DC.*
Ceramium elegans *Ducluz. Conf.*
Conferva diaphana *Lightf. Fl. Scot. pag.* 996. *Huds. Fl. Angl. pag.* 653. *Dicks.* H. *Sicc. fasc.* 18. 25. *With. Bot. arr. vol.* 4. *pag.* 139. *Hull. Fl. Brit. pag.* 334. *Dillw. Brit. Conf. tab.* 38. *Engl. Bot. tab.* 1742.

*L' ho trovata colla fruttificazione sopra diversi Fuchi raccolti negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo.*

29. CERAMIUM ciliatum *Ducluz. Ess. sur l' Hist. Nat. des Conferv. pag.* 64. *et* 83. *Lyngb. Tent. Hydroph. Dan. pag.* 121. *tab.* 37. D. *Agardh Spec. Alg.* 2. *pag.* 153. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 210. *n.* 186.
Conferva ciliata *Engl. Bot. tab.* 2428.
Conferva pilosa *Roth.*
Conferva dichotoma *Forsk.*

*Questa bellissima specie l' ho trovata sopra lo* Sphaerococcus coronopifolius *e sopra la* Cystosira ericoides *lungo gli scogli del Moletto e della punta del Molo.*

30. CERAMIUM rubrum *Agardh Syst. Alg. pag.* 135. *et Spec. Alg.* 2. *pag.* 146. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 210. *n.* 185.
Ceramium virgatum *Roth Cat. Bot. vol.* 1. *pag.* 248. *tab.* 8. *fig.* 1. *Ruching Fl. Ven. pag.* 268.
Conferva rubra *Dillw. Conf. tab.* 34. *Engl. Bot. tab.* 1166. *Fl. Dan.* 1482.
Conferva flosculosa *Ellis Ph. Fr. pag.* 57. *tab.* 18.
Conferva elongata *Spreng. Berl. Mag. vol.* 3. *tab.* 6. *fig.* 4.

*L' ho trovato lungo gli scogli del Moletto e della punta del Molo sopra diverse specie di fuchi.*

31. Conferva Linum *Roth. Cat.* 1. *pag.* 174. *Agardh Syst. Alg. pag.* 97. *Lyngb. Tent. Hydroph. Dan. pag.* 147. *tab.* 50. *D. Engl. Bot. tab.* 2363. *Ruching Fl. Ven. pag.* 274. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 523. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 50. *n.* 1163. *Fl. Dan. tab.* 771. *fig.* 2. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 213. *n.* 196.
Ceramium Linum *DC. Fl. Fr. vol.* 2. *pag.* 47. *n.* 112. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 23.

*Questa Conferva è comunissima verso il* porco spino, *e al* ponte alla sassaja.

32. CONFERVA rupestris *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 359. *n.* 56.

Conferva trichotoma *Agardh.*
Conferva glauca et virgata *Roth.*
Conferva flexuosa Müll. *Dan.* 882. *var.*

*È comune negli scogli del Moletto, della punta del Molo, del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza.*

33. CONFERVA prolifera *Roth.*
Conferva catenata. *Desfont.*

*L'ho trovata negli scogli del Moletto.*

34. CODIUM membranaceum *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 466. *et Syst. pag.* 177.
Flabellaria Desfontainii *Lamour. in Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 274. *tab.* 12. *fig.* 4. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 202. *n.* 163.
Fucus Flabellum *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag* 311. *n.* 33. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 24.
Ulva petiolata *Turr. Fl. Ital. Prodr. pag.* 68.
Ulva flabelliformis *Wulf. Crypt. aquat. pag.* 6. *n.* 11. *Roth Cat. Bot.* 3. *pag.* 323. *n.* 3. *tab.* 11. *fig. A. DC. Fl. Fr. vol.* 6. *pag.* 4. *n.* 38. *Smith Prodr. Fl. Graec.* 2. *pag.* 332. *n.* 2516. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 511.
Conferva flabelliformis *Desfont. Fl. Atlant. vol.* 2. *pag.* 430.

*Ne ho trovate poche piante lungo gli scogli del Moletto.*

35. CODIUM Opuntia *Schousb.*
Halimeda Opuntia *Lamour. Hist. des Polyp. pag.* 309. *n.* 455. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 202. *n.* 162.
Fucus Sertolara *Bertol. Hist. Fuc. Lig. in Amoen. Ital. pag.* 316. *n.* 39. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 25.
Ulva Sertolara *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 507.
Opuntia reniformis *Nacc. Algal. Adriat. pag.* 45.
Flabellaria Tuna *Lamarck in Ann. du Mus. d' Hist. Nat. tom.* 20. *pag.* 302. *n.* 5.
Corallina Tuna *Linn. Syst. Nat. edit. Gmel. pag.* 2837. *n.* 12. *Ell. And. Soland. Nat. Hist. pag.* 111. *n.* 5. *tab.* 20. *fig. e.*

Sertolara *Imp. Hist. Nat. ed. Nap. pag.* 748. Icon bona.

*L'ho trovato negli scogli del Lazzeretto di S. Leopoldo e dell' Ardenza.*

36. SOLENIA intestinalis *Agardh Syst. Alg. pag.* 185.
Enteromorpha intestinalis *Link. ex Grevill. Alg. Brit. pag.* 66. excl. Solenia Bertoloni. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 201. *n.* 159.
Ilea intestinalis *Gaill. Res. Thalass. pag.* 26.
Conferva intestinalis *Roth.*
Ulva intestinalis *Linn. Spec. Plant. pag.* 1632. *Agardh Spec. Alg.* 1. 2. *pag.* 418. *Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 26.
Tremella marina *Dill. Hist. Musc. tab.* 9. *fig.* 7. rudis.

*Ne ho trovate poche piante verso il* porco spino, *e al* ponte alla sassaja.

37. ULVA Linza *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 368. *n.* 6.
Solenia Linza *Agardh Syst. Alg. pag.* 185.
Ulva Linza *Linn. Spec. Plant. vol.* 2. *pag.* 1633. *Fl. Dan. tab.* 889. *Agardh Spec. Alg. pag.* 412. *Ruching Fl. Ven. pag.* 276. *Pollini Fl. Veron. vol.* 3. *pag.* 509. *Ten. Fl. Med. Univ. et Fl. part. della prov. di Nap. vol.* 2. *pag.* 219. *Nacc. Fl. Ven. vol.* 6. *pag.* 72. *n.* 1241.
Ulva intybacea *Lam. Fl. Fr. vol.* 1. *pag.* 99.

*È comunissima negli scogli del Fanale.*

38. ULVA Lactuca *Spreng. Syst. Veget. vol.* 4. *pag.* 368. *n.* 7.
Ulva lanceolata *Linn.*
Solenia lanceolata *Agardh Syst. Alg.*

*È comune lungo gli scogli.*

39. ULVA latissima *Linn. Agardh Specim. Alg.* 1. 2. *pag.* 407. *et Syst. pag.* 188. *Moris et De Notar. Fl. Caprar. pag.* 200. *n.* 157.
Ulva Lactuca *Auct. quorum. ex parte. Moris Stirp. Sard. El.* 3. *pag.* 26. *Engl. Bot. tab.* 1551.

*È comune lungo gli scogli.*

FINE.

New York Botanical Garden Library
QK574.L5 C67 gen
Corinaldi, Jacopo/Elenco di alcune alghe
3 5185 00030 1224